

SIKKERHEDSDATABLAD

Opsamlingsdato: 2014/19/01

Revisionsdato: 2017/09/05

Revision nr.: 2.2

Afdeling 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: TG DES WIPE

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stof/blanding: Rengøringslet.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn:

TG-CLEAN A/S

Værkstedvej 24 A

4600 Køge

Danmark

Tlf.: +45 43 90 84 00

Fax: Mail: info@tg-clean.dk

1.4. Telefonnummer til nødsituationer

Akut tlf.: +44(0)20 8312 1999

Afsnit 2: Identifikation af farer

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation under CLP: Øjenirrit. Akvatisk kronisk 3: H412; -: EUH208

Vigtigste bivirkninger: Indeholder polymer biguanidhydrochlorid. Kan producere en allergisk reaktion. Årsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

2.2. Etiketelementer

Etiketelementer:

Fareerklæringer: EUH208: Indeholder polymer bigumidhydrochlorid. Kan producere en allergisk reaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Signalord: Advarsel

Fare piktogrammer: GHS07: Udråbstegn



Forsigtighedserklæringer: P273: Undgå udslip til miljøet

P305+351+338: HVIS I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at gøre.

P337+313: Hvis øjenirritationen fortsætter: Få lægehjælp/opmærksomhed.

P501: Indhold/beholder skal bortskaffes på et farligt eller særligt affaldsindsamlingssted.

2.3. Andre farer

PBT: Dette produkt identificeres ikke som et PBT/vPvB-stof.

Afsnit 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.2. Blandinger

Farlige ingredienser:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL CLP Klassificering Procent

200-661-7 67-63-0 Flam. Liq. 2: H225; Øjenirritært.	2:	1-10%
	H319; STOT SE 3: H336	

POLYMER BIGUMIDHYDROCHLORID

EINECS CAS PBT / WEL CLP Klassificering Procent

27083-27-8	<1%
------------	-----

BENZYLKONIUMCHLORID

EINECS CAS PBT / WEL CLP Klassificering Procent

270-325-2	68424-85-1	Akut tox.4: H302+312; Akvatisk akut 1: H400; Hudkorrr. 1B: H314	<1%
-----------	------------	---	-----

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Vask straks med rigelig sæbe og vand.

Øjenkontakt: Bad øjet med rindende vand i 15 minutter. Overførsel til hospitalet for specialist
Undersøgelse.

Indtagelse: Da substratet er en tør materiale indtagelse er højst usandsynligt, men i tilfælde ikke
fremkalde opkastning og vaske munden ud med vand.

Indånding: Ikke relevant.

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Der kan være irritation og rødme på kontaktstedet.

Øjenkontakt: Der kan være irritation og rødme. Øjnene kan vande voldsomt. Der kan være
svære smerter. Synet kan blive sløret. Kan forårsage permanent skade.

Indtagelse: Ikke relevant.

Indånding: Der kan være irritation af halsen med en følelse af tæthed i brystet.

Forsinkede/ umiddelbare virkninger: Umiddelbare virkninger kan forventes efter kortvarig eksponering.

4.3. Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Øjeblikkelig / særlig behandling: Øjenbadningsudstyr skal være tilgængeligt på stedet.

Afsnit 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Brandslukningsmedier

Slukningsmedier: Der skal anvendes egnede slukningsmedier til den omgivende brand. Brug vandspray
for at afkøle beholdere.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Eksponeringsfarer: Ved forbrænding udsendes giftige dampe.

TG-CLEAN^{A/S}

5.3. Rådgivning til brandmænd

Råd til brandmænd: Brug selvstændige åndedrætsværn. Brug beskyttelsestøj for at forhindre kontakt hud og øjne.

Afsnit 6: Foranstaltninger til utilsigtet udløsning

6.1. Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler: Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesbeklædning - se afsnit 8 i SDS. Skab ikke støv.

6.2. Miljøforanstaltninger

Miljøforanstaltninger: Udledning ikke i afløb eller floder.

6.3. Metoder og materiale til indeslutning og oprydning

Oprydningsprocedurer: Overførsel til en closable, mærket bjærgningsbeholder til bortskaffelse af en passende Metode.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Henvisning til andre afsnit: Se afsnit 8 i SDS. Se afsnit 13 i SDS.

Afsnit 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndteringskrav: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation af området. Undgå dannelse eller spredning af støv i luften.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uoverensstemmelser

Opbevaringsforhold: Opbevares i et køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket.

7.3. Særligt særligt anvendelsesanvendelse(er)

Særligt særligt anvendelsesanvendelse(er): Intet særligt krav.

Afsnit 8: Kontrol af eksponering/personlig beskyttelse

8.1. Kontrolparametre

Farlige ingredienser:

PROPAN-2-OL

Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen:

Støv, der kan respireres

Stat 8 timer TWA 15 min. STEL 8 timer TWA 15 min.

STEL

Det Forenede Kongerige 999 mg/m³ 1250 mg/m³

DNEL/PNEC-værdier

DNEL / PNEC Ingen tilgængelige data.

8.2. Kontrol af eksponering

Tekniske foranstaltninger: Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation af området.

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn er ikke påkrævet.

Håndbeskyttelse: Personlige værnemidler, der ikke er påkrævet under normal brug.

Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for, at øjenbadet er ved hånden.

Hudbeskyttelse: Personlige værnemidler, der ikke er påkrævet under normal brug.

Miljø: Der henvises til specifik medlemsstats lovgivning om krav i henhold til FÆLLESSKABETS

Afsnit 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Fast

Farve: Forskellige

Lugt: Lugtfri

Fordampningshastighed: Der foreligger ingen data.

Oxiderende: Ikke-oxiderende (efter EF-kriterier)

Opløselighed i vand: Uopløselig

Viskositet: Der er ingen tilgængelige data.

Kogepunkt/område°C: Ikke relevant.

Grænseværdier for antændelighed %: **lavere:** Der er ingen tilgængelige data.

Smeltepunkt/område°C: Der foreligger ingen data.

øvre: Ingen tilgængelige data.

Flammepunkt°C: Ikke relevant.

Part.coeff. n-octanol/vand: Der foreligger ingen data.

Autoflammability°C: Der foreligger ingen data.

Damptryk: Der foreligger ingen data.

Relativ tæthed: Der er ingen tilgængelige data.

pH: Ikke relevant.

VOC g/l: Der foreligger ingen data.

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Der foreligger ingen data.

Afsnit 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalede transport- eller opbevaringsforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Farlige reaktioner: Farlige reaktioner vil ikke forekomme under normale transport- eller opbevaringsforhold.

Nedbrydning kan forekomme ved udsættelse for forhold eller materialer, der er anført nedenfor.

10.4. Betingelser for at undgå

Betingelser for at undgå: Varme.

10.5. Uforenelige materialer

Materialer, der skal undgås: Stærke oxiderende midler. Stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Haz. forrådnelse. produkter: Ved forbrænding udsendes giftige dampe.

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Farlige ingredienser:

PROPAN-2-OL

ORAL MUS LD50 3600 mg/kg

ORAL ROTTE LD50 5045 mg/kg

POLYMER BIGUMIDHYDROCHLORID

ORAL ROTTE LD50 >2000 mg/kg

Relevante farer for produktet:

Fare RuteBasis

Alvorlig øjenskade/irritation OPT Farligt: beregnet

TG-CLEAN^{A/S}

Symptomer / eksponeringsveje

Hudkontakt: Der kan være irritation og rødme på kontaktstedet.

Øjenkontakt: Der kan være irritation og rødme. Øjnene kan vande kan være voldsomt. Der kan være svære smerter. Synet kan blive sløret. Kan forårsage permanent skade.

Indtagelse: Ikke relevant.

Indånding: Der kan være irritation af halsen med en følelse af tæthed i brystet.

Forsinkede/ umiddelbare virkninger: Umiddelbare virkninger kan forventes efter kortvarig eksponering.

Andre oplysninger: Ikke relevant.

Afsnit 12: Økologiske oplysninger

12.1. Toksicitet

Farlige ingredienser:

POLYMER BIGUMIDHYDROCHLORID

DAPHNIA 48H EC50 0,09 mg/l

REGNBUEØRRED (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 0,026 mg/l

BENZYLKONIUMCHLORID

FISK 96H LC50 0,8 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Ikke biologisk nedbrydelig.

12.3. Bioakkumulerende potentiale

Bioakkumulerende potentiale: Intet bioakkumulationspotentiale.

12.4. Mobilitet i jorden

Mobilitet: Uopløselig i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-identifikation: Dette produkt identificeres ikke som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ubetydelig økotoksicitet.

Afsnit 13: Overvejelser i forbindelse med bortskaffelse

13.1. Metoder til behandling af affald

Bortskaffelse: Overførsel til en egnet container og sørge for indsamling ved specialiseret bortskaffelse Virksomhed.

Bortskaffelse af emballage: Bortskaffes på et reguleret deponeringsanlæg eller en anden metode til farligt eller giftigt affald.

NB: Brugerens opmærksomhed henledes på den mulige eksistens af regionale eller nationale regler om bortskaffelse.

Afsnit 14: Transportoplysninger

Transportklasse: Dette produkt kræver ikke en klassificering til transport.

Afsnit 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Særlige regler: Ikke relevant.

15.2. Vurdering af kemisk sikkerhed

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffet eller blandingen af leverandøren.

TG-CLEAN^{A/S}

Afsnit 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830.

Dette sikkerhedsdatablad udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sætninger, der anvendes i s.2 og s.3: EUH208: Indeholder <navn på sensibiliserende stof>. Kan producere en allergisk reaktion.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H302+312: Skadelig ved indtagelse eller i kontakt med huden.

H314: Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

H400: Meget giftigt for vandlevende organismer.

H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Juridisk ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun anvendes som vejledning. Dette selskab kan ikke holdes ansvarligt for skader som følge af håndtering eller kontakt med ovennævnte produkt.